

REVOX

NÁVRAT IKONY

Excelentní a nyní ještě lepší

STEREO MAGNETOFON
REVOX B77 MK III



NOVÝ! STEREO MAGNETOFON REVOX B77 MK III

EXCELENTNÍ JEŠTĚ VYLEPŠEN

Revox představuje nový model Revox B77 MK III a zároveň svou novou vlastní kolekci analogových master páسů nazvanou Revox Analog Master Tapes Collection. Oba produkty jsou vyráběny v továrně

Revox KLANGWERK ve Villingenu, aby byla zajištěna jejich dokonalá souhra.

Významný krok pro analogovou komunitu – významný krok pro Revox.

NOVÝ VRCHOL ANALOGOVÉ ZVUKOVÉ TECHNOLOGIE

Revox B77 je skutečnou ikonou ve světě audio techniky. Známy a oceňovaný pro svou vynikající reprodukci zvuku a vysoce kvalitní, odolnou konstrukci. Stanovuje standardy pro analogovou audiofilskou dokonalost. Jako produkt Revox reprodukuje hudbu přesně tak, jak ji umělci nahráli ve studiu.


S novým stereofonním magnetofonem B77 MK III přináší nyní vývojový tým Revoxu tento speciální produkt, který přepracoval a vylepšil o významné nové funkce.

Celá audio elektronika byla optimalizována pomocí komponentů a simulačních možností, které jsou dnes k dispozici. Stále se ovšem používají osvědčené komponenty, jako jsou vylepšené originální magnetofonové hlavy Revox s výrazně delší životností a jedinečné motory Revox. Výsledkem je tato vynikající nová verze: B77 MK III.

B77 MK III nyní uzavírá kruh od nahrávacího studia přímo do obývacího pokoje. Nyní si můžete poslechnout pečlivě nahranou analogovou hudbu doma v jedinečné zvukové kvalitě bez jakékoli konverze.



Přečtěte si více o novém
Revox B77 MK III.



NOVÉ VLASTNOSTI A FUNKCE B77 MK III

STUDIOVÁ ZVUKOVÁ KVALITA

ANALGOVÝ ZÁŽITEK Z POSLECHU HUDBY

ORIGINÁLNÍ REVOX MOTORY

SPECIÁLNÍ TÓNOVÁ OSA A NOVÁ PŘÍTLAČNÁ
KLADKA S DVOJITÝM KULIČKOVÝM LOŽISKEM

VYLEPŠENÉ ORIGINÁLNÍ REVOX HLAVY

DIGITÁLNÍ POČÍTADLO

PŘEPÍNÁNÍ CCIR/NAB EKVALIZACE

SYMETRICKÝ XLR VSTUP/VÝSTUP

MOŽNOST ZMĚNY ZÁZNAMOVÉHO TOKU A
PŘEDMAGNETIZACE BĚHEM NAHRÁVÁNÍ

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK S DC VAZBOU, BIPOLÁRNÍ


ČISTĚ LOGICKÉ OVLÁDÁNÍ – BEZ POČÍTAČŮ,
SOFTWARE NEBO DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
– ZARUČUJE UDRŽITELNOST A DESÍTKY LET
SERVISOVATELNOSTI



B77 MK III konektorový panel



Technická data
Revox B77 MK III



ORIGINALNÍ MOTORY REVOX

B77 MK III je vybaven třímotorovým pohonem s přímým náhonem a servořízením. Dva navíjecí motory uvedou cívky pásky do provozní rychlosti ve velmi krátkém čase nebo je rychle, přesně a citlivě zpomalí. Navíjecí motory jsou obzvláště silné a robustní. Tato technologie, která je propracovaná do pos-

ledního detailu, kompenzuje i sotva znatelné výkyvy rychlosti. Revox sází na konstrukci motoru, která se osvědčila po desetiletí.

VYLEPŠENÉ ORIGINALNÍ HLAVY REVOX

Všechny magnetofonové hlavy Revox jsou profesionálně navrženy a vyvinuty vlastními silami a jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě pomocí našich vlastních procesů. Magnetofony Revox mají jednu magnetofonovou hlavu pro přehrávání, jednu pro

nahrávání a jednu mazací. Přesnost magnetofonových hlav je rozhodující pro kvalitu nahrávání a přehrávání. Nový Revox B77 MK III používá vylepšené originální magnetofonové hlavy na bázi speciální slitiny pro výrazně delší životnost. Vše pro zajištění nejvyšší trvanlivosti a kvality zvuku.

KONEKTIVITA

Koncepce připojení je vhodná jak pro práci ve studiu, tak pro audiofilské domácí systémy:

XLR vstup/výstup


Cinch / RCA pomocí dodávaného adaptéru

Přepínač pro studio a domácí systémy

Vlastnost XLR konektoru: XLR konektory, známé ze studiové a jevištní techniky se vyznačují zejména svou robustností, spolehlivostí a bezztrátovým nezarušeným přenosem signálu. Symetrické XLR

připojení zajišťuje nejlepší zvuk a vysoce kvalitní přenos – jak v profesionálních nahrávacích studiích, tak v domácích audio systémech. Revox B77 MK III je proto ideálně vybaven pro dokonalý záznam a přehrávání..

Připojení sluchátek: Sluchátkový zesilovač je nejvyšší kvality a je vhodný pro sluchátka s nízkou i vysokou impedancí.



DIGITÁLNÍ POČÍTADLO

Mód 1: Počítadlo

Mód 2: Čas

Zobrazený časový údaj vychází z aktuálního údaje na počítadle. V závislosti na zvolené rychlosti posuvu pásu 19 cm/s nebo 38 cm/s a na rychlosti čítání se ze stavu počítadla vypočítává odpovídající čas chodu pásu.

VU METRY

U měření úrovně je vyžadována maximální přesnost, proto jsou VU metry Revox přesně kalibrovány. Když během nahrávání a přehrávání bliká LED dioda, je dosaženo optimální úrovně. Pokud LED dioda svítí nepřetržitě, znamená to přemodulování. Díky tomu lze snadno dosáhnout nahrávek s maximální dynamikou. Další výhodou je, že indikátor funguje i během přehrávání.

INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ

Lze nahrávat a přehrávat různé 1/4" dvoustopé pásy:

19 cm/s nahrávání a přehrávání se sycením 257 nWb/m a NAB korekcí.

38 cm/s nahrávání a přehrávání se sycením 510 nebo 320 nWb/m a NAB nebo CCIR korekcí.

Model B7 MK III je vybaven přepínači pro volbu těchto parametrů.

VOLITELNÉ MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Pro integraci a ovládání magnetofonu B77 MK III je k dispozici uživatelský interface Multiuser 3.0 B77, určený pro integraci a přímé ovládání z aplikace nebo nástěnného ovladače. (příplatková výbava)



designed,
developed and
made in Germany



NABÍDKA ANALOGOVÝCH MASTER PÁSŮ REVOX

PERFEKTNÍ SOUZNĚNÍ !

REVOX MAGNETOFONY A REVOX PÁSY



Analogový záznam , nepřeváděný a tudíž nezměněný
od nahrávacího studia až po váš obývací pokoj.

Ručně vyráběné v továrně Revox v Černém lese –
Made in Germany – nabídka speciálních nových
pásů Revox v žánrech: rock/pop, klasická hudba,
jazz ... Perfektní kombinace pro maximální užitek
ze zvuku. Tento proces výroby pásů ve Villingenu je
založen na dlouholetých zkušenostech a nejvyšší
přesnosti.

Vše pod jednou střechou pro mimořádný zvukový
užitek pro audiofilů, vyrobeno v Revox KLANGWERK!



Revox Music Shop a Master pásy

REVOX
Studio Sound Quality

www.revox.com